



5970S2-EL Bano høydejusterbar susterne, elektrisk

bilde mangler

5970S2-EL Bano høydejusterbar systerne, elektrisk



Enkel og kjapp høydejustering

Banos høydejusterbare toalett kan høydejusteres elektrisk. Dette forenkler pleiernes arbeidshverdag. En pleier kan enkelt og raskt justere toalettets høyde slik at det blir tilpasset brukerens behov. Høyden på toalettet kan justeres fra 410 til 610mm. For baderom med utenpåliggende rør, benyttes en påbyggingsmodul. Se gjeldende grensesnitt for detaljer.

Toalettet er utstyrt med elektrisk trykkpanel. Ved hjelp av enkle grep kan både toalettet og armstøttene justeres.

Belastningstestet til 500kg.

Sisternen har todelt spylefunksjon med 3/6l forhåndsinnstilt. Dette er justerbart til maksimalt 4,5/7l.

NGBC Breeam NOR 2016:

Effektivt spylevolum: Næringsbygg: $((6 \times 1) + (3 \times 3)) / 4 = 3,75$ l (Nivå 4)

Effektivt spylevolum: Boligbygg: $((6 \times 1) + (3 \times 2)) / 3 = 4$ l (Nivå 3)

Material systerne

- Konstruksjon i galvanisert stål
- Deksel i ABS/ PMMA

Material støttehåndtak

- Eloksert aluminium
- Polyuretan plast

Produktinformasjon

Farger
Hvit
Grå
Sort

5970S2-EL Bano høydejusterbar sisterner, elektrisk



5970S2-EL Bano høydejusterbar sisterner, hvit, elektrisk (NRF: 6035974)



5970S2-EL-B Bano høydejusterbar sisterner, sort, elektrisk



5970S-EL-G Bano høydejusterbar systerne, grå,
elektrisk